

Ampelopsis japonica

VassV10R02s131-135

8307Mtp1



Collection Vassal-Montpellier

155107  
Ampelopsis japonica  
Re A-136-140  
Re A-131-135


(s3#)

Ampelopsis japonica

155107 s2d4







Désignation :

*Ampelopsis japonica*  
~~*Penthoracisus quinquefolia*~~

VASSAL

Planche 15 Côté S N° 107 Souche # 2 3/4 3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées (7)<sup>3e</sup> - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel 60



N° ordre *Amelopsis japonica*  
Désignation: *Parthenocarpica quinquefolia*  
VASSAL Planche 15 côté S N° 107 souche 2 2 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 1<sup>e</sup> entièrement bronzé 7.  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Amel 60*

N° ordre

Désignation :

*Ampelopsis Japonica*

VASSAL

Planche 15 côté S N° 107 souche 1. ② <sup>ou</sup> 3 ④ 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - nœuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - <sup>ou</sup> jaune 2 - rouge clair (3) -  
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remmes le 12.6.58



N° ordre

Désignation

*Ampelopsis japonica*

VASSAL 15 Planche S côté n° 107 souche # 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35\* limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée ② - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remmes le 26.6.58



Emplacement : I 1A4. <sup>(mettre source)</sup>  
Désignation : Ampelopsis japonica

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. <sup>6</sup>  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. <sup>8-11</sup>  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. <sup>violet</sup>  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 <sup>blanc laiteux</sup> - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. <sup>presque pas de pulpe</sup>  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 75



Formulaire de description 6/8  
(après chute des feuilles)

Année : 1938

Observateur TL

Code cépage :

Code clone :

Nom cépage :

Ampelopsis japonica

Emplacement : I. 1 A4

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire (1) - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie (1) - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris (4)

oiv 104 **lenticelles** : absentes (1) - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence 1 - présence 9. ?

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence 1 - présence (9)

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (< 60mm) (1) - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (< 5mm) (1) - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible (1) - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

**Noeuds** : aplatis 1 - moyens 2 - saillants (3)

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Ampelopsis japonica*;  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 15 S 107 <sup>1204</sup> Wign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - ③.  
10 -  $L_2/L$  / . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - ⑤.  
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - ⑧.

Rennes - 58



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Amphelopsis japonica*

Origine : . . . . .

Emplacement : *153 107* . . . . . Vas. . . . . Vign. . . . .

*Δ 2.4*

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - ③
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②
- 11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - ③
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - ③
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - ⑤.  
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - ⑧.

*B. Rock*